



**ЗАО Московская Акционерная Производственно-коммерческая  
Фирма «ЗОНТ».**

129128, г. Москва, ул. Малахитовая, 27, тел. : 8 – 499 - 181-24-19, факс: 8 – 499 - 181-22-90.  
ИНН 7716101161, БИК 044525401, ОКПО 5251942, ОКОНХ 17141, р/сч 4070281010000000062  
в АБ “АСПЕКТ” г. Москва, e-mail: [office@superzont.ru](mailto:office@superzont.ru), [sale@superzont.ru](mailto:sale@superzont.ru), [www.superzont.ru](http://www.superzont.ru)

**ПРАЙС – ЛИСТ  
Торговое оборудование**

10.05.2017г.

№	Наименование продукции	Размеры длина, ширина, высота (в метрах)	Свободная отпускная цена (в рублях)
<b>ПАЛАТКИ ТОРГОВЫЕ</b>			
1.	<b>Торговая палатка, (Мод. 206-3, Арт. С179/12- 05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20 x 20 x 1,2 м. (гарантия 1 год). Порошковая окраска каркаса; ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба, вес 26 кг.	2,0 x 1,5 x 2,0	5990-00
2.	<b>Торговая палатка, (Мод. 206, Арт. С 75/13 - 05251942 )</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20 x 20 x 1,2 мм. (гарантия 1 год). Порошковая окраска каркаса; ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Козырёк увеличенный – 70 см, вес 29 кг.	2,0 x 2,0 x 2,0	6490-00
3.	<b>Торговая палатка (Мод. 206-1, Арт. С 76/13 - 05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20x20x1,2 мм. (гарантия 1 год). Порошковая окраска каркаса; ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Козырёк увеличенный – 70 см., вес – 31,3 кг.	2,5 x 2,0 x 2,1	7690-00
4.	<b>Торговая палатка (Мод. № 206-2, Арт. С 77/13 - 05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20 x 20 x 1,2 мм. (гарантия 1 год). Порошковая окраска каркаса; ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Козырёк увеличенный – 70см.,вес – 33, кг.	3,0 x 2,0 x 2,15	7990-00
5.	<b>Торговая палатка (Мод.206-4, Арт. С 78/13-05251942).</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20x20x1,2мм; (гарантия 1 год). Порошковая окраска каркаса, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Козырёк увеличенный -70см;вес – 35 кг	3,0 x 2,0 x 2,30	8990-00
6.	<b>Торговая палатка ( Мод. 206 П, Арт. С 8/14-05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20x20x1,2мм; Гарантия 1 год. Порошковая окраска каркаса; Увеличенный козырёк 70см; с опускающимся передним пологом (3 молнии); ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба, вес – 29,5 кг	2,0 x 2,0x2,0	7790-00
7.	<b>Торговая палатка (Мод.206 – III, Арт. С 9/14-05251942 )</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20x20x1,2мм; Гарантия 1 год. Порошковая окраска каркаса; Увеличенный козырёк 70см; с опускающимся передним пологом (3 молнии); ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба, вес 32,1 кг	2,5 x 2,0 x 2,1	9990-00
8.	<b>Торговая палатка (Мод. 206-2П, Арт. С 10/14-05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20x20x1,2мм; Гарантия 1 год. Порошковая окраска каркаса; Увеличенный козырёк 70см; с опускающимся передним пологом (3 молнии); ткань OXWORD 240Т с	3,0 x 2,0 x 2,15	10890-00

	водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба, вес 34,5 кг.		
9.	<b>Торговая палатка (Мод. 206 – С, Арт. С 11/14-05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20х20х1,2мм; Гарантия 1 год. Порошковая окраска каркаса; Увеличенный козырёк 70см; ткань OXWORD 240T с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры», вес – 29 кг.	2,0 x 2,0 x 2,0	11750-00
10.	<b>Торговая палатка (Мод. 206 - 1С, Арт. 12/14-05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20х20х1,2мм; Гарантия 1 год. Порошковая окраска каркаса; Увеличенный козырёк 70см; ткань OXWORD 240T с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры», вес – 31,3 кг	2,5 x 2,0 x 2,1	14150-00
11.	<b>Торговая палатка (Мод. 206 - 2С, Арт. С 13/14-05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20х20х1,2мм; Гарантия 1 год. Порошковая окраска каркаса; Увеличенный козырёк 70см. ткань OXWORD 240T с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры», вес – 33,6 кг.	3,0 x 2,0 x 2,15	15990-00
12.	<b>Торговая палатка (Мод. 206 – ПС, Арт. С 14/14-05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20х20х1,2мм; Гарантия 1 год. Порошковая окраска каркаса; Увеличенный козырёк 70см; с опускающимся пологом (3 молнии); ткань OXWORD 240T с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры», вес -29,5 кг.	2,0 x 2,0 x 2,0	13650-00
13.	<b>Торговая палатка (Мод. 206 – 1 ПС, Арт. С 15/14-05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20х20х1,2мм; Гарантия 1 год. Порошковая окраска каркаса; Увеличенный козырёк 70см; с опускающимся пологом (3 молнии); ткань OXWORD 240T с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры», вес – 32,1 кг.	2,5 x 2,0 x 2,1	15990-00
14.	<b>Торговая палатка (Мод. 206 – 2 ПС, Арт. С 16/14-05251942)</b> Каркас усиленный из профильной стальной трубы 20х20х1,2мм; Гарантия 1 год. Порошковая окраска каркаса; Увеличенный козырёк 70см; с опускающимся пологом (3 молнии); ткань OXWORD 240T с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба. Полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры», вес – 34,5 кг.	3,0 x 2,0 x 2,15	17690-00
15.	<b>Упаковочная тара – чехол из ткани, Арт. С 11/12- 05251942.</b> Вес – 0,35 кг		295-00
16.	<b>Торговый павильон (Мод. 626, Арт. С240/12-05251942).</b> Сборно – разборная конструкция, ткань OXWORD 240T с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; стальная труба 20х20х1,2мм; порошковая окраска, вес – 50 кг.	5,0 x 2,0 x 1,95	15990-00
17.	<b>Торговый павильон (Мод.626-1, С241/12-05251942).</b> Сборно – разборная конструкция, ткань OXWORD 240T с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; стальная труба 20х20х1,2мм; порошковая окраска., вес – 45 кг.	4,0 x 2,0 x 1,85	13990-00
18.	<b>Торговый павильон (Мод. 626-С, Арт. С 17/14 – 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция; стальная труба 20х20х1,2мм; порошковая окраска, ткань OXWORD 240T с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры», вес – 50 кг.	5,0 x 2,0 x 1,95	25490-00

19.	<b>Торговый павильон (Мод. 626-ПС, Арт.С18/14 – 05251942 )</b> Сборно – разборная конструкция; стальная труба 20х20х1,2мм; порошковая окраска. С опускающимся передним пологом (3 молнии). ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры», вес – 51,5 кг.	5,0 х 2,0 х 1,95	28990-00
20.	<b>Торговый павильон (Мод. 627, Арт. С 138/11 – 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция; стальная труба 30х30х1,5мм; порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; вес – 80 кг.	5,0 х 2,0 х 1,95	19990-00
21.	<b>Торговый павильон (Мод. 627-С, Арт. С 19/14 – 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция; стальная труба 30х30х1,5мм; порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры», вес – 80 кг.	5,0 х 2,0 х 1,95	32990-00

### ПОКРЫТИЯ НА ПАЛАТКИ ТОРГОВЫЕ

22.	<b>Покрышка на палатку (Арт. С 123/13 - 05251942)</b> Размер - 2,0 х 2,0 м , ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба, вес -3, 65 кг.	2,0 х 2,0	4490- 00
23.	<b>Покрышка на палатку (Арт. С124/13-05251942)</b> Размер - 2,5 х 2,0 м, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба вес – 3,8 кг.	2,5 х 2,0	5490– 00
24.	<b>Покрышка на палатку (Арт. С125/13-05251942)</b> Размер - 3,0 х 2,0 м ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба, вес -4,2 кг.	3,0 х 2,0	6490– 00
25.	<b>Окно из прозрачной ПВХ для кафе и торговых павильонов, (Арт. С 14/10 - 05251942)</b>	1,0 х 0,7	2490 – 00

### ПАВИЛЬОНЫ “ОВОЩИ – ФРУКТЫ” И РАБОЧИЕ МЕСТА

26.	<b>Павильон «Овощи – фрукты» (Мод. 209., Арт. С 60/11-05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; стальная труба 20х20х1,2мм; порошковая окраска.	3,0 х 2,5	12990 - 00
27.	<b>Павильон «Овощи - фрукты. (Мод. 209 - С, Арт. С 20/14-05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 20х20х1,2мм; порошковая окраска. ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; полная запечатка всех стен рисунком «русские узоры».	3,0 х 2,5	21 990- 00
28.	<b>Торговое место для продажи овощей и фруктов, (Мод 292, С 57/10 - 05251942)</b> Две стойки на 32 корзины и навесом; сборно – разборная конструкция, стальная труба 20х20х1,2мм; порошковая окраска. ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; вес – 59 кг	2,6 х 1,5 х 1,9	11490 – 00
29.	<b>Универсальное рабочее место с двускатной крышей. (Мод. 338, Арт. С 109/10 - 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 20х20х1,2мм; порошковая окраска; ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба, вес – 35 кг	0,65 х 1,5	13990 – 00
30.	<b>Рабочее место для торговли хозтоварами с 4 – мя полками. (Мод.336, Арт.110/10- 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 20х20х1,2мм; порошковая окраска. ткань OXWORD 240Т с водостойким	0,93 х 0,6	8990 – 00

	полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; вес – 28 кг		
31.	<b>Рабочее место для торговли книжно-журнальной продукцией с двускатной крышей. (Мод. 324, Арт. С 77/10 - 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 20x20x1,2мм; порошковая окраска. ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; вес – 70 кг	2,5 x 2,0	20990 – 00
32.	<b>Павильон «Овощи – фрукты», (Мод. 325. Арт.С 47/10 - 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 20x20x1,2мм; порошковая окраска. ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; <b>СТОЛ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ</b> , вес – 45 кг	2,5 x 2,0 x 2,5	11490 – 00

### КАФЕ ЛЕТНИЕ

33.	<b>Кафе летнее, (Мод. 203-1, Арт. С 95/13 - 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 22x25x1,2мм; порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; в комплект входят занавески и защитные экраны от дождя, вес -250 кг	4,0 x 6,0	49990 – 00
34.	<b>Кафе летнее, (Мод. 203-2, Арт. С 96/13 - 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 22x25x1,2мм; порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; в комплект входят занавески и защитные экраны от дождя, вес -300 кг	4,0 x 8,0	65990 – 00
35.	<b>Кафе летнее, (Мод. 203-3, Арт. С 97/13 - 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 22x25x1,2мм; порошковая окраска. ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; в комплект входят занавески и защитные экраны от дождя, вес -350 кг	4,0 x 10,0	76990 – 00
36.	<b>Кафе летнее, (Мод. 203-4, Арт. С 98/13 - 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 22x25x1,2мм; порошковая окраска. ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; в комплект входят занавески и защитные экраны от дождя, вес -400 кг	4,0 x 12,0	89990 – 00
37.	<b>Кафе летнее, (Мод. 203-5, Арт. С 96/13 - 05251942)</b> Сборно – разборная конструкция, стальная труба 22x25x1,2мм; порошковая окраска. ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба; в комплект входят занавески и защитные экраны от дождя, вес -130 кг	4,0 x 5,0	34990 - 00

### СТОЙКИ ОВОЩНЫЕ

38.	<b>Стойка овощная на 4 корзины (настольная), (Мод. 151, Арт. С 100/13 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20x20 мм, порошковая окраска, вес – 8 кг.	1,17x0,4 x ,065	1990 – 00
39.	<b>Стойка овощная на 6 корзин (настольная), Мод 150, Арт. С 101/13 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20x20 мм, порошковая окраска, вес – 8.2 кг.	0,8 x 0,9 x 0,5	2290 – 00
40.	<b>Стойка овощная на 8 корзин (настольная), Мод. 149, Арт.С 102/13 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20x20 мм, порошковая окраска, вес – 9 кг.	1,18 x 0,81	2990– 00
41.	<b>Стойка овощная на на 8 корзин (напольная), Мод. 149-1, Арт. С 103/13 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20x20 мм, порошковая окраска, вес – 10,5 кг.	1,6 x 0,9	3190 – 00
42.	<b>Стойка овощная на 16 корзин (напольная), Мод. 146, Арт. С 126/13 – 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20x20 мм, порошковая окраска, вес – 33 кг.	1,12 x 1,0 x 1,9	5290 – 00
43.	<b>Стойка овощная на 16 корзин (напольная) с навесом из ткани, Мод. 146-1, Арт. С 135/13 - 05251942)</b>	1,12 x 1,0 x 1,9	5990 – 00

	Каркас из стальной трубы 20х20 мм, порошковая окраска, вес – 36 кг.		
44.	<b>Стойка овощная</b> на 12 корзин (напольная), <b>Мод. 147-1, С 136/13 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, порошковая окраска, вес – 19 кг.	1,6 x 0,9	4490 – 00
45.	<b>Стойка овощная</b> на 12 корзин (напольная) с ограждением из ткани, <b>Мод. 147-2, Арт. С 127/13 – 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, вес – 10.5 кг.	1,215x0,97x1,2	4990 – 00
46.	<b>Стойка овощная</b> на 12 корзин (напольная с навесом из ткани). <b>Мод. 148, Арт.С 137/13 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, вес – 21 кг.	1,2 x 1,0 x 1,9	5990 – 00
47.	<b>Стойка овощная</b> на 20 корзин (со столом и скатертью), <b>Мод. 533, Арт. С 138/13 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, вес – 45 кг.	2,45 x 1,23 x 1,32	10990 – 00
48.	<b>Стойка овощная</b> на 24 корзины (со столом и скатертью), <b>Мод. 534, Арт. С 110/13 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, вес – 46 кг.	2,45 x 1,45 x 1,32	12490 – 00

### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

49.	<b>Корзины пластиковые для овощей и фруктов</b> , вес - 0,175 кг	400 x 290 мм	120 – 00
50.	<b>Фартук двойной</b> , <b>Мод. 57, Арт.С 12/12 - 05251942)</b> Ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием		590 – 00
51.	<b>Фартук одинарный</b> , <b>Мод. 59, Арт. 13/12-05251942)</b> Ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием		320 – 00
52.	<b>Фартук одинарный</b> . <b>Мод. 59-С. Арт. С 21/14 - 05251942)</b> Ткань «Оксфорд» 240Т, с водостойким полиуретановым покрытием с запечаткой рисунком «русские узоры».		690-00
53.	<b>Кепи-козырек</b> , <b>Мод. 643, Арт. С239/12-05251942)</b> Ткань «Оксфорд» 240Т, с водостойким полиуретановым покрытием		190-00
54.	<b>Скатерть на стол удлиненная</b> . <b>Мод. 517-С, Арт. С22/14 – 05251942)</b> Ткань 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, с запечаткой рисунком «русские узоры».	1,8 x 0,6м	1990-00
55.	<b>Скатерть на стол удлиненная</b> , <b>Мод. 517, Арт.С 129/13 - 05251942)</b> Ткань 240Т с водостойким полиуретановым покрытием.	1,8 x 0,6	990 – 00
56.	<b>Стол складной</b> , <b>Мод. 516)</b> Столешница из влагостойкой фанеры, толщина 4 мм, каркас из стальной трубы 16 x 1,0 мм, вес – 6,5 кг	1,8 x 0,6 x 0,65	1190 – 00
57.	<b>Флажки декоративные</b> , <b>Арт. С 78/12- 05251942)</b> Флажки разноцветные в виде треугольников, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, 1 метр погонный – 6 шт.		99 - 00

### ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ БАХЧЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ

58.	<b>Павильоны торговые для продажи арбузов и дынь</b> , <b>Мод. 207, Арт. С 155 – 1/09- 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 30х30мм, порошковая окраска, сетка арматурная 100 x 100 мм, Ткань «Оксфорд» 240Т, с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, высота павильона 2,0 м, вес 210 кг.	2,0 x 3,0	31990 – 00
59.	<b>Павильоны торговые для продажи арбузов и дынь</b> , <b>Мод. 207-1, Арт. С 139/13 – 1/09- 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 30х30мм, порошковая окраска, сетка арматурная 100 x 100 мм, тент из ткани «Оксфорд» 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, высота павильона 2,0 м, вес 270 кг.	2,0 x 5,0	41990 – 00

60.	<b>Павильоны торговые для продажи арбузов и дынь, Мод. 207-2, Арт. С 140/13 – 1/09- 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 30х30мм, порошковая окраска, сетка арматурная 100 х 100 мм, тент из ткани «Оксфорд» 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, высота павильона 2,0 м, вес 380 кг.	3,0 х 5,0	51990 – 00
61.	<b>Павильоны торговые для продажи арбузов и дынь нестандартных размеров</b>		По договоренности

### БЕСЕДКИ И ГАРАЖИ ДАЧНЫЕ

62.	<b>Беседка летняя Мод.208, Арт. С 65/12 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, вес – 50 кг	2,5 х 2,5	7990 – 00
63.	<b>Беседка летняя Мод.208-1, Арт. С 66/12 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, две стенки, крыша и стенки из ткани OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, два окна ткань из ПВХ, вес – 60 кг	2,5 х 2,5	11350-00
64.	<b>Беседка летняя Мод.208-2, Арт. С 67/12 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, вес – 55 кг	3,0 х 3,0 х 2,6	11490 - 00
65.	<b>Беседка летняя Мод.208-3, Арт. С 68/12 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, две стенки из ткани , OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, два окна из ПВХ, вес – 65 кг	3,0 х 3,0 х 2,6	14550 - 00
66.	<b>Беседка летняя шестигранная, Мод.211, Арт. С 69/12 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, высота в коньке -2,6 м, вес – 40 кг	диаметр 3 м	14550 - 00
67.	<b>Беседка летняя шестигранная, Мод.211-1, Арт. С 70/12 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, высота в коньке -2,65 м, вес – 66 кг	диаметр 4 м	16290 - 00
68.	<b>Беседка летняя шестигранная, Мод.211-2, Арт. С71/12 - 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, высота в коньке -2,7 м, вес – 78 кг	диаметр 5 м	19990 - 00
69.	<b>Гараж дачный сборно – разборный, Мод. 381. Арт. С 19/12- 05251942)</b> Каркас из стальной трубы 20х20 мм, покрытие из ткани OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием, водостойкость 1500 мм водяного столба, два окна, вес – 70 кг	3,0 х 6,0	19990 - 00

### ЗОНТЫ ТОРГОВЫЕ

70.	<b>Зонт садовый, d 1,8м, Мод. 62 Арт. С 7/16-05251942</b> ткань «Полиэфир» 100%, 210 Т, 8 спиц; диаметр стержня 22,0 х 25,0 мм, диаметр спицы 3 мм. Облегченная конструкция с механизмом наклона купола.		2690-00
71.	<b>Зонт садовый, d 2,0м, Мод. 53-3Т, Арт. С 56/12-05251942</b> Каркас усиленной конструкции, диаметр стержней 29,0х 32,0мм; диаметр спицы 4,4 мм., 8 клиньев, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба		2990-00

72.	<b>Зонт садовый, d 2,4м, Мод. 392-3 Арт. С 110/10-05251942</b> Каркас усиленной конструкции, диаметр стержней 29,0х 32,0мм; диаметр спицы 4,4 мм., 8 клиньев, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба		3490-00
73.	<b>Зонт-тент d 3,0 м., Мод. 279, Арт. С 57/12 – 05251942</b> Каркас усиленной конструкции, стержень из стальной трубы диаметр 45 мм; 6 клиньев, спица из стальной трубы 15,0 х 15,0 х 1,5 мм, в комплекте подставка сварная, размер подставки 1,1х1,1м., труба стальная 30х30х1,5мм; для использования четырех тротуарных плиток 0,5х0,5м в качестве утяжеления, порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба		10990-00
74.	<b>Зонт-тент d 3,0 х3,0 м., Мод. 812, Арт. С39/14 – 05251942</b> Каркас усиленной конструкции, стержень из стальной трубы диаметр 45 мм; 8 клиньев, спица из стальной трубы 15,0 х 15,0 х 1,5 мм, в комплекте подставка сварная, размер подставки 1,1х1,1м., труба стальная 30х30х1,5мм; для использования четырех тротуарных плиток 0,5х0,5м в качестве утяжеления, порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба		13990-00
75.	<b>Зонт-тент d 4,0м., Мод. 216, Арт. С58/12 – 05251942</b> Каркас усиленной конструкции, стержень из стальной трубы диаметр 45 мм; 6 клиньев, спица из стальной трубы 15,0 х 15,0 х 1,5 мм, в комплекте подставка сварная, размер подставки 1,1х1,1м., труба стальная 30х30х1,5мм; для использования четырех тротуарных плиток 0,5х0,5м в качестве утяжеления, порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба		11990-00
76.	<b>Зонт-тент d 4,0 х4,0м., Мод. 811, Арт. С38/14 – 05251942</b> Каркас усиленной конструкции, стержень из стальной трубы диаметр 45 мм; 8 клиньев, спица из стальной трубы 15,0 х 15,0 х 1,5 мм, в комплекте подставка сварная, размер подставки 1,1х1,1м., труба стальная 30х30х1,5мм; для использования четырех тротуарных плиток 0,5х0,5м в качестве утяжеления, порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба		15490-00
77.	<b>Зонт-тент d 5,0м., Мод. 217, Арт. С59/12 – 05251942</b> Каркас усиленной конструкции, стержень из стальной трубы диаметр 54 мм; 8 клиньев, спица из стальной трубы 30,0 х 15,0 х 1,5 мм, в комплекте подставка сварная, размер подставки 1,1х1,1м., труба стальная 30х30х1,5мм; для использования четырех тротуарных плиток 0,5 х 0,5 м, в качестве утяжеления, порошковая окраска, ткань OXWORD 240Т с водостойким полиуретановым покрытием; водостойкость - 1500 мм водяного столба		14990-00
78.	<b>Подставка пластиковая для зонтов- садовых, Мод. 526</b> Для зонтов диаметром: 1,75м; 1,8м; 2,0м; 2,4м; объем - 20 л		690-00
79.	<b>Подставка металлическая сварная, Мод. 634-1, Арт С 21/12-05251942.</b> Для зонтов садовых с диаметром стержня до 45 мм; размер подставки 1,1х1,1м., для использования четырех тротуарных плиток 0,5 х 0,5 м труба стальная 30х30х1,5мм; порошковая окраска.		1390-00

Президент фирмы

А.М. Папиров.