



ЗАО Московская Акционерная Производственно -коммерческая Фирма «ЗОНТ»

129128, г. Москва, ул. Малахитовая, 27, тел.: 8 – 499 - 181-24-19, факс: 8 – 499 - 181-22-90,
ИНН 7716101161, КПП 771601001, ОКПО 05251942, ОКОНХ 17141, р/сч 40702810100000000062
в АБ «АСПЕКТ» (АО) г. Москва БИК 044525401 sale@superzont.ru, office@superzont.ru, www.superzont.ru

ПРАЙС – ЛИСТ на зонтичную продукцию 10.07.2017 г.

Артикул	Модель	Характеристика	Цена
Зонты женские полуавтоматы в 3 сложения			
С 62/13-05251942	21НР-М	Ткань полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; стержни стальные, никелированные; длина спицы – 54 см; ручка пластиковая.	390–00
С 69/13 - 05251942	7383	Ткань набивная полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; длина спицы – 58 см; ручки в ассортименте.	550- 00
С 184/13 - 05251942	775	Ткань набивная полиэфир 100% (Атлас,- производство Италия) с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; длина спицы – 58 см; ручки в ассортименте.	690- 00
	PL-43 PL-46 PL-47 PL-49	Ткань набивная полиэфир 100% (Атлас,- производство Италия) с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; длина спицы – 58 см; ручки в ассортименте	690-00
Зонты женские автоматы в 3 сложения			
С 63/13 – 05251942	1332-03	Ткань полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; ручка деревянная, цилиндрическая, длина спицы – 55 см.	650–00
С 64/13 – 05251942	1332-04	Ткань полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; ручки в ассортименте, длина спицы 55 см;	595- 00
	PL10	Ткань полиэфир с рисунком, полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; система «антиветер»; длина спицы – 54 см; 8 спиц, ручки пластиковые в ассортименте.	595-00
	1340	Ткань Сатин с рисунком, полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; система «антиветер»; длина спицы – 58 см; 9 спиц, ручки пластиковые в ассортименте.	990-00
	1366	Ткань Сатин с рисунком, полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; система «антиветер»; длина спицы – 58 см; 9 спиц, ручки пластиковые в ассортименте.	990-00
С 201/13 - 05251942	663	Ткань набивная полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; система «антиветер»; длина спицы – 58 см; ручки в ассортименте.	1100-00
С 4/11 - 05251942	774(1-7)	Ткань набивная сатин (Атлас,- производство Италия) с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; система «антиветер»; длина спицы – 58 см;	1100-00
	PL32 PL33	Ткань набивная сатин (Атлас,- производство Италия) с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; система «антиветер»; длина спицы – 58 см;	1100-00

С 65/13 - 05251942	1058	Ткань набивная полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; система «антиветер»; длина спицы – 58 см; ручки деревянные в ассортименте	795-00
С 134/13 - 05251942	7382	Ткань набивная полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой; каркас облегченного типа, стержни стальные, никелированные; спицы каркаса комбинированные с использованием титановых сплавов и высокопрочных полимерных материалов; система «антиветер»; длина спицы – 58 см; ручки в ассортименте.	750-00
Зонты - трости женские, автоматы			
С 41-1/09 -05251942	267-1	Ткань полиэфир с водоотталкивающей пропиткой; стержень и ручка деревянные; длина спицы – 60 см.	890-00
С 40-1/09-05251942	1072	Ткань полиэфир с водоотталкивающей пропиткой; однотонная ткань, цвета в ассортименте, ручка пластиковая «крючок»; длина спицы – 60 см	590-00
Зонты мужские механика в 3 сложения			
	М-3	Ткань гладкоокрашенная полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас –механика 3 сложения, стальной никелированный; 8 кл., длина спицы 70 см.Ручка цилиндрическая- деревянная.	595-00
Зонты - трости мужские, автоматы			
С 111-1/09- 05251942	267-2	Ткань полиэфир с водоотталкивающей пропиткой; стержень и ручка деревянные; длина спицы – 60 см.	890-00
Зонты мужские полуавтомат в 3 сложения			
С 5/11 - 05251942	655	Ткань гладкоокрашенная полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас облегченный», стержни стальные; спицы комбинированные из облегченных сплавов и лёгких пластиков.; длина спицы – 58см; ручка цилиндрическая деревянная.	695-00
С 158/13 - 05251942	655 - 1	Ткань гладкоокрашенная полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас облегченный, стержни стальные; спицы комбинированные из облегченных сплавов и лёгких пластиков.; длина спицы – 58см; ручка цилиндрическая деревянная.	695-00
С 68/13 - 05251942	656	Ткань гладкоокрашенная полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас облегченный, стержни стальные; спицы комбинированные из облегченных сплавов и лёгких пластиков.; длина спицы – 58см; ручка- крючок деревянная.	695-00
С 7/11 - 05251942	657	Ткань гладкоокрашенная полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас облегченный, стержни стальные; спицы комбинированные из облегченных сплавов и лёгких пластиков.; длина спицы – 58см; ручка- крючок пластиковая обрзезиненная.	695-00
С 133-1/08-05251942	7387	Ткань гладкоокрашенная полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас стальной; длина спицы – 58см; ручка- крючок пластиковая	695 - 00
С 238-1/09-05251942	2315	Ткань гладкоокрашенная полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас стальной; длина спицы – 58см; ручка- цилиндрическая деревянная.	650 - 00
С 134/10-05251942	8303	Ткань гладкоокрашенная полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас стальной; 10 спиц, длина спицы – 54см; ручка пластиковая – крючок, обрзезиненная	650 - 00
Зонты мужские автоматы в 3 сложения			
С 202/13 - 05251942	664	Ткань черная, полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас облегченный, «антиветер»; стержни стальные; спицы комбинированные из облегченных сплавов и лёгких пластиков.; длина спицы –58 см; ручка – деревянная цилиндрическая.	790-00
С 239-1/09-05251942	М-2	Ткань черная, полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас стальной; длина спицы – 54см; ручка- крючок пластиковая .	695 - 00
С 4/15 - 05251942	664Ц	Ткань черная, полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас облегченный системы «антиветер»; стержни стальные; спицы комбинированные из облегченных сплавов и лёгких пластиков.; длина спицы –70 см; ручки в ассортименте.	990-00
С 14/11 - 05251942	664К	Ткань черная, полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас облегченный системы «антиветер»; стержни стальные; спицы комбинированные из облегченных сплавов и лёгких пластиков.; длина спицы –70 см; ручки в ассортименте.	990-00
	1379	Ткань черная, полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас облегченный, «антиветер»; стержни стальные; спицы комбинированные из облегченных сплавов и лёгких пластиков.; длина спицы –58 см;спиц-9 шт ручка – обрзезиненная цилиндрическая.	850-00

	310	Ткань черная, полиэфир 100 % с водоотталкивающей пропиткой. Каркас облегченный, «антиветер»; стержни стальные; спицы комбинированные из облегченных сплавов и лёгких пластиков.; длина спицы –58 см;спиц-10 шт ручка – пластиковая цилиндрическая.	890-00
Зонты - трости детские, автоматы			
С 117/13 - 05251942	1041-8	Автомат, каркас стальной, никелированный, длина спицы 41см, ткань полиэстер 100% с водоотталкивающей пропиткой, рисунок «герои сказок» на 8 клиньях, ручка «крючок».	175-00
С 118/13 - 05251942	1046-8	Автомат, каркас стальной, никелированный; длина спицы 46см. ткань полиэстер 100% с водоотталкивающей пропиткой, рисунок «герои сказок» на 8 клиньях, ручка «крючок»	175-00
С 120/13 -05251942	1046-8А	Автомат, каркас стальной, никелированный, длина спицы 46см. ткань полиэстер 100% с водоотталкивающей пропиткой, рисунок «герои сказок» на 8 клиньях ручки в виде «животных»	175-00
Сумки			
С 223/13 - 05251942	681	Сумка, дорожная 52*34*20см, ткань 600Дс ПВХ.	450-00
С 224/13 - 05251942	682	Сумка, дорожная 50*29*18см, ткань 600Дс ПВХ.	420-00
С 229/13 - 05251942	684	Сумка, дорожная 50*30*27см, ткань 600Дс ПВХ	490-00
С 36/14 - 05251942	734	Сумка дорожная, ткань полиэфир 100% дублированная ПВХ	520-00
С 160/13 -05251942	592	Термосумка, длина – 370мм, ширина – 200мм, высота – 320мм. Ткань дублированная 600Д; Уплотнитель-вспененный «Полистирол» толщиной 8мм	490-00
С 159/13 -05251942	592-1	Термосумка, длина – 400мм, ширина – 200мм, высота – 360мм. Ткань дублированная 600Д; Уплотнитель-вспененный «Полистирол» толщиной 8мм	750-00
С 1/14 - 05251942	274-1	Сумка хозяйственная складная, Ткань 600Д «сетка»	220-00
С 101/12 - 05251942	36	Сумка хозяйственная	75 - 00
С 32/14 - 05251942	731	Сумка складная на молнии, ткань Полиэфир 100% дублированный ПВХ	290-00
С 34/14 - 05251942	732	Рюкзак, ткань Полиэфир 100% дублированный ПВХ, объем 20 литров	650-00
С 9/15 -05251942	736-1	Рюкзак, ткань Охворд 240Т, два наружных кармана, объем 10 литров	590-00
С 18/15 -05251942	736-2	Сумка охотника, Ткань 600Д, 2 отделения, ручка для переноски, ремень на плечо.	690-00
С 35/14 - 05251942	733	Сумка –кошелек на молнии, ткань Полиэфир 100%	150 - 00

Адрес фирменного салона - магазина.

129128, Москва, Малахитовая ул., вл. 27

Проезд: от ст.м. «ВДНХ», автобус № 56 до конечной остановки «Платформа Яуза»

Часы работы: Понедельник – суббота: 8.00 – 20.00 Воскресенье: 10.00 – 18.00

Президент фирмы

А.М. Папилов